

Нысаншыл БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД

КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Мемлекеттік органның атауы
Наименование государственного органа
"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау
министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау
комитеті Маңғыстау облысының санитариялық-
эпидемиологиялық бақылау департаменті Қарақия
аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау
басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Республиканское государственное учреждение "
Қарақиянское районное Управление санитарно-
эпидемиологического контроля Департамента санитарно-
эпидемиологического контроля Мангистауской области
Комитета санитарно-эпидемиологического контроля
Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ R.02.X.KZ16VWF00205704

Дата: 21.08.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Маңғыстау облысының білім басқармасының Қарақия ауданы бойынша білім бөлімінің "№10 жалпы білім беретін мектеп" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

1 «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шіңдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 05.08.2024 10:55:19 № KZ32RYS00727586

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плану и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) Маңғыстау облысының білім басқармасының Қарақия ауданы бойынша білім бөлімінің "№10 жалпы білім беретін мектеп" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Болашақ ауылы, Болашақ станциясы, 75 ғимарат

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тәсілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты
полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

жалпы білім беру

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес) Білім беру

4. Жобалар, материал даразірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) ұсынылған жосқ

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) KZ32RYS00727586 отініші және зертханалық зерттеу хаттамалары

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) ұсынылған жосқ

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций, если имеются) ұсынылған жосқ

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үндіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Маңғыстау облысының білім басқармасының Қарақия ауданы бойынша білім бөлімінің «№10 жалпы білім беретін мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі Қарақия ауданы, Болашақ ауылы, Болашақ станциясы .75 құрылыс мекен-жайы бойынша екі қабатты және бөлек бір қабатты ғимаратта орналасқан. БИН:131240001579.

Мектеп жоба бойынша екі қабатты ғимаратта 80 балаға және 1 қабатты бастауыш оқушыларына арналған ғимаратта 40 балаға, жалпы бала саны 180, 2 маусымда оқытылады.

Объектінің учаскесіне кіру жолдары, көлікпен өту жолдары, шаруашылық құрылыстарға, қоқыс жинағыштарға арналған алаңдарға апаратын жолдар асфальтпен жабылған. Тығыз жабылатын қақпақтармен жабықталған қоқыс жинағыштар қамтамасыз етілген, шаруашылық аймақтағы үш жағынан қоршалған, оларды тазалауға және дезинфекциялауға жеңіл су өткізбейтін жабыны бар алаң орнатылған.

Ғимараттар 2 қабатты жоғарғы оқушылар оқитын және бөлек орналасқан 1 қабатты бастауыш сыныптарына арналған болып орналасқан.

2 қабатты жоғары сынып оқушыларына арналған ғимараттың жалпы көлемі 1314,7 квм.

1-ші қабатында:

1. дәліз - 2,6 квм,
2. оқу кабинеті - 27,5 квм,
3. дәліз - 5,3 квм,
4. дәліз - 43,0 квм,
5. оқу кабинеті - 39,7 квм,
6. оқу кабинеті - 39,7 квм,
7. ажетхана - 1,1 квм,
8. жұмыс бөлме - 1,2 квм,
9. жұмыс бөлме - 1,1 квм,
10. ажетхана - 1,1 квм,
11. оқу кабинеті - 63,9 квм,
12. қызметтік бөлме - 17,1 квм,
13. санитариялық торап - 1,7 квм,
14. себезгі - 2,1 квм,
18. киіну бөлмесі (гардероб) - 3,1 квм,
19. дәліз - 1,3 квм,
20. қойма - 6,2 квм,
21. дәліз - 3,9 квм,
22. қойма - 9,5 квм,
23. кітапхана - 39,9 квм,
24. кітапхана - 8,4 квм,
25. дәліз - 104,0 квм,
26. дәліз - 5,4 квм,
27. қызметтік бөлме - 3,7 квм,
28. спорт зал - 186,6 квм,
29. оқу кабинеті - 22,6 квм,
30. кабинет - 11,4 квм,
31. санитариялық торап - 3,1 квм,
32. киім шешетін бөлме - 9,4 квм

2-ші қабаты бойынша:

1. дәліз - 168,6 квм,
2. оқу кабинеті - 40,5 квм,
3. кабинет - 13,9 квм,
4. оқу кабинеті - 24,5 квм,
5. кабинет - 9,7 квм,
6. кабинет - 14,2 квм,
7. кабинет - 8,4 квм,
8. оқу кабинеті - 43,9 квм,
9. кабинет - 12,1 квм,
10. кабинет - 14,3 квм,
11. оқу кабинеті - 39,0 квм,
12. кабинет - 14,7 квм,



13. медицина бөлмесі-13,3квм,
14. қызметтік бөлме-7,5квм,
15. қызметтік бөлме-8,9квм,
16. ажетхана 1,2квм,
17. жуынатын бөлме-1,5квм,
18. жуынатын бөлме -1,5квм,
19. ажетхана -1,3кв м,
20. санитариялық торап-3,1квм,
21. кабинет-14,5квм,

22. оқу кабинеті-39,6квм,
23. оқу кабинеті -40,4квм,

Бастауыш сыныптар ғимаратында оқу кабинеттеріне 4 кабинет қарастырылған және осы ғимартта балалар тамақтанатын асхана қарастырылған:

1. оқу кабинеті -21,7квм,
2. оқу кабинеті -29,3квм,
3. оқу кабинеті -21,3квм,
4. оқу кабинеті -33,2квм,
5. асхана залы-137,4квм,
6. ыстық цех-32,7квм,
7. жуу бөлмесі -17,7квм,

8. акт залы -66,8квм және дәліз, ажетханалар, қосалқы бөлмелер қарастырылған.

Ауыз су орталық жүйемен қамтылған, яғни салқын су бөлмелерге орталықтандырылып жүйеден тартылып, ауыз судың санитариялық-химиялық сәйкес келетін нәтижесі 04.03.2024 жылғы № 8 хаттамасымен және микробиологиялық көрсеткіштер бойынша ауыз суы зертханалық зерттеу нәтижесі 04.03.2024 жылғы № 8 хаттамасымен расталады. Ыстық су арнайы жергілікті жылытқыштар (Арестон) арқылы жүзеге асырылады.

Ақаусыз су бұру, кәріз жүйелері орталықтандырылған, яғни су бұру жүйесінің құрылғысы көзделіп, қалдықтарды шығару КНС насос арқылы орталық жүйеге қосылған.

Табиғи және жасанды жарықтандыру санитариялық қағидаларға сәйкес параметрлермен айқындалып, жергілікті және жалпы жасанды жарықтандыру жүйелерінің болуы сақталған. Жасанды жарықтандыру кезінде бір үй-жайда бір үлгідегі шамдар қолданылады. Жарықтандыру кезінде шығынсыз және шашыраңқы жарықты шамдарды пайдаланады, оларды плафондармен қамтамасыз етілген.

Табиғи және жасанды жарықтандыру параметрлерін зертханалық-аспаптық өлшеу нәтижелерінің сәйкестігі 04.03.2024 жылғы №01 хаттамасымен расталады.

Ауа өткізгіштер, торлар, желдеткіш камералары таза күйінде ұстау сақталған.

Жылу жүйесі орталықтандырылған, үй-жайлардың микроклимат параметрлерінің көрсеткіші : температура, салыстырмалы ылғалдылық, ауа қозғалысының жылдамдығының сәйкестігі 04.03.2024 жылғы №01 хаттамасымен расталады.

Ауаның температурасын бақылау үшін білім беру ұйымдарының оқу, үй-жайларында және медициналық пункт үй-жайларында термометрлер орнатылған. Желдету үшін ашылатын терезелерге, форточкаларға, фрамугаларға москит торлары орнатылған.

Компьютер кабинеті біреу, оның ішінде 10 компьютермен қамтылған. Компьютер кабинетінің электромагниттік өрісті өлшеуінің сәйкестігі 04.03.2024 жылғы № 01 хаттамасымен расталады.

Барлық үй-жайлардағы еденнің беті тегіс, саңылаусыз, ақаусыз және механикалық зақымданбаған.

Қалыңты режимде пайдаланылатын үй-жайлардағы қабырғалардың, еденнің, жабдықтың беті ылғалды тәсілмен жинауға жол беретіндей тегіс, күңгірт.

Оқу жиһазын іріктеп алуы білім алушылардың бойына сәйкес жүргізілген.

Оқу үй-жайларындағы, кабинеттердегі едендерге ылғалды тәсілмен өңдеуге және дезинфекциялауға жол беретін синтетикалық полимерлі материалдар, жылы линолеум төселген.

Спорт залының едені ағаштан болуы, еденнің беті тегіс, саңылаусыз және ақаусыз болуы сақталған. Ойын және спорт алаңдарының жабдықтарын қоса алғанда, жиһаз бен жабдық білім алушылар мен тәрбиеленушілердің бойына және жасына сәйкес келеді. Спорт, ойын жабдығы жарамды күйде ұсталған. Спорт залдарының жанындағы киім шешетін орындар киімге арналған шкафтармен, ілгіштермен және орындықтармен жабдықталған. Спорттық төсеніштер мен снарядтардың жабыны (қаптамасы) ылғалды тәсілмен өңдеуге және дезинфекциялауға жол беретіндей бүтін күйінде. Жылыту жүйесінің радиаторлары терезе астындағы қуыстарда орналастырылған және тормен жабылған, терезелерде және жарықтандыру құралдарында қоршау құрылғылары көзделген.

Өндірістік бақылауы жүзеге асыру үшін өндірістік бағдарламасы нормалау құжаттарына сәйкес жасалып, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық



мемлекеттік кәсіпорнының Маңғыстау облысы бойынша филиалының 13.02.2024 жылғы № 04 келісім-шарт арқылы бақылау жұмыстары жүргізіледі.

Дезинсекциялық және дератизациялық іс-шаралар «ИП Акалтын» 24.07.2024 жылғы № 68 келісім-шарт арқылы жүзеге асырылады.

Істеп шыққан құрамында сынап бар шамдарды жоюға «ИП Мұхит» 01.07.2024 ж. № 64 келісім-шарт арқылы жүзеге асырылады.

Ауаны баптаудың және желдетудің орталық жүйелерін, тұрмыстық ауа баптағыштарын тазартуды және дезинфекциялауды жүргізуге «ИП Умбетбаев Е.В.» 01.07.2024 ж. № 63 келісім-шарт арқылы жүзеге асырылады.

Персоналдың киім ілетін орындар арнайы және жеке киімді сақтауға арналған шкафпен жабдықталған. Санитариялық тораптар: қол жууға арналған ыстық, суық сумен жууға арналған құралдармен және электр кептіргіштермен жарақтандырылған.

Білім беру объектісінде медициналық қызмет көрсету «Қаракия аудандық орталық аурухана» ШЖҚ МКК-ны қамтамасыз етіледі.

Объектінің 1-ші және 2-ші қабатында және бастауыш сыныптар оқитын ғимаратта ұлдар мен қыздарға және қызметкерлерге арналған әжетханалар қарастырылған.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Микроклимат параметрлерінің өлшеуі: 04.03.2024 жылғы № 01 жылғы хаттамасы, жарықтандыру параметрлерін зертханалық-аспаптық өлшеу нәтижелерінің сәйкестігі 01.03.2024 жылғы № 01 хаттамасы. Ауыз судың санитариялық-химиялық нәтижесі бойынша 04.03.2024 жылғы № 8 хаттамасы және микробиологиялық көрсеткіштер бойынша 04.03.2024 жылғы № 8 хаттамасы. Электромагниттік өрісті өлшеу нәтижелерінің сәйкестігі 01.03.2024 жылғы № 01 хаттамасы.

11. ПСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытым ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытым ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылыстармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Маңғыстау облысының білім басқармасының Қаракия ауданы бойынша білім бөлімінің "№10 жалпы білім беретін мектеп" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы №ҚР ДСМ -76 бұйрығымен бекітілген «Білім беру объектілерінде қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 1 қыркүйектегі № ҚР ДСМ-95 бұйрығымен бекітілген «Желдету мен ауаны баптау жүйелерін дезинфекциялауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» № ҚР ДСМ-15 бұйрығына

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Маңғыстау облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қаракия аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Қаракия ауданы, көшесі ДОСАН БАТЫР, № 15 үй
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение "Каракиянское районное Управление санитарно-



эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Каракиянский район, улица ДОСАН БАТЫР, дом № 15

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Сейдахметова Жапар Мусаевна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

